

Rapporto di
prova n°:**21700887-001**

Descrizione:

**RIFIUTO CER 190703 - Percolato di discarica, diverso da
quello di cui alla voce 190702* - SILOS ORIZZONTALI****Spettabile:****CADF SPA****VIA ALFIERI, 3****44021 CODIGORO (FE)**Accettazione: **21700887**Data Prelievo: **20/01/2017**Data Accettazione: **31/01/2017** Data Inizio Prova: **31/01/2017** Data Fine Prova: **06/03/2017** Data Rapp. Prova: **06/03/2017**Produttore: **AREA IMPIANTI SpA Impianto Loc. CRISPA NUOVA****VIA GRAN LINEA, 1/A - JOLANDA DI SAVOIA FE**Rif. Legge/Autoriz.: **D.Lgs. n. 152 del 03/04/2006 parte IV e ss.mm.ii. - Regolamento 1357/2014 CE - Decisione 955/2014/Ce**Prelevatore: **cliente**

Prova	U.M	Risultato	L.Min.	L.Max.	Metodo
Stato fisico:	--	liquido			-
Colore	--	bruno (*)			APAT CNR IRSA 2020 Man. 29 2003
Odore	--	Inodore (*)			APAT CNR IRSA 2050 Man. 29 2003
pH	--	7,65			CNR IRSA 1 Q64 vol.3 1985
Residuo secco a 105°C	% p/p	< 1			UNI EN 14346-A:2007
Residuo a 550°C	% p/p	< 1 (*)			APHA St. Mth. For the Examination of Water and Wastewater ed 22 nd 2012, 2540 G
Antimonio	mg/kg	< 0,5 (*)			UNI EN 13657:2004 + EPA 6010 D 2014
Arsenico	mg/kg	< 0,5			UNI EN 13657:2004 + EPA 6010 D 2014
Berillio	mg/kg	< 0,5 (*)			UNI EN 13657:2004 + EPA 6010 D 2014
Cadmio	mg/kg	< 0,5			UNI EN 13657:2004 + EPA 6010 D 2014

(*) = Le prove così contrassegnate a fianco del risultato, non sono Accreditate da Accredia

Il presente rapporto si riferisce esclusivamente al campione sottoposto alla prova.

Il presente rapporto non può essere riprodotto parzialmente, salvo autorizzazione scritta dal nostro laboratorio.

Il campione viene conservato presso il laboratorio per 4 settimane salvo diverse indicazioni.

RISULTATO DELLE ANALISI valido a tutti gli effetti come da D.L. 842 del 01/03/28 e Legge n. 679 del 19/09/57 e s.m.i.

Documento Elettronico con Firma Digitale: RP21700887-001.PDF.P7M

MR 12.00.08/lc - Rev. 0

Pagina 1/10

Sede legale ed amministrativa: Via Ca' di Mazzè, 21 - 37134 Verona - Tel. 0945 8230196 - Fax 045 8250522

Cod. fisc./p. iva IT02654990239 - http://www.lachiver.com - E-mail: laboratori@lachiver.com

Segue Rapporto di
prova n°:**21700887-001**

Descrizione:

**RIFIUTO CER 190703 - Percolato di discarica, diverso da
quello di cui alla voce 190702* - SILOS ORIZZONTALI****Spettabile:****CADF SPA****VIA ALFIERI, 3****44021 CODIGORO (FE)**

Prova	U.M	Risultato		L.Min.	L.Max.	Metodo
Cobalto	mg/kg	< 0,5	(*)			UNI EN 13657:2004 + EPA 6010 D 2014
Cromo totale	mg/kg	0,9				UNI EN 13657:2004 + EPA 6010 D 2014
Cromo VI	mg/kg	< 0,5	(*)			CNR IRSA 16 Q64 1986
Mercurio	mg/kg	< 0,1	(*)			UNI EN 13657:2004 + EPA 6010 D 2014
Nichel	mg/kg	< 0,5				UNI EN 13657:2004 + EPA 6010 D 2014
Piombo	mg/kg	< 0,5				UNI EN 13657:2004 + EPA 6010 D 2014
Rame	mg/kg	< 0,5				UNI EN 13657:2004 + EPA 6010 D 2014
Selenio	mg/kg	< 0,5	(*)			UNI EN 13657:2004 + EPA 6010 D 2014
Stagno	mg/kg	0,1	(*)			UNI EN 13657:2004 + EPA 6010 D 2014
Tallio	mg/kg	< 0,5	(*)			UNI EN 13657:2004 + EPA 6010 D 2014
Vanadio	mg/kg	< 0,5	(*)			UNI EN 13657:2004 + EPA 6010 D 2014
Zinco	mg/kg	< 0,5				UNI EN 13657:2004 + EPA 6010 D 2014
Azoto ammoniacale	mg/kg	1204	(*)			CNR IRSA 7 Q64 1985
Azoto nitrico	mg/kg	< 1	(*)			CNR IRSA 8a Q64 1985
Azoto nitroso	mg/kg	< 1	(*)			D.M. 23/03/2000 G.U. n°87 del 13/04/00
Azoto kjeldahl	mg/kg	1232	(*)			CNR IRSA 6 Q64 1984
COD	mg/kg	3000	(*)			ISPRA Man 117 2014

(*) = Le prove così contrassegnate a fianco del risultato, non sono Accreditate da Accredia

Il presente rapporto si riferisce esclusivamente al campione sottoposto alla prova.

Il presente rapporto non può essere riprodotto parzialmente, salvo autorizzazione scritta dal nostro laboratorio.

Il campione viene conservato presso il laboratorio per 4 settimane salvo diverse indicazioni.

RISULTATO DELLE ANALISI valido a tutti gli effetti come da D.L. 842 del 01/03/28 e Legge n. 679 del 19/09/57 e s.m.i.

Documento Elettronico con Firma Digitale: RP21700887-001.PDF.P7M

MR 12.00.08/lc - Rev. 0

Pagina 2/10

Sede legale ed amministrativa: Via Ca' di Mazzè, 21 - 37134 Verona - Tel. 0945 8230196 - Fax 045 8250522

Cod. fisc./p. iva IT02654990239 - <http://www.lachiver.com> - E-mail: laboratori@lachiver.com

Segue Rapporto di
prova n°:**21700887-001**

Descrizione:

**RIFIUTO CER 190703 - Percolato di discarica, diverso da
quello di cui alla voce 190702* - SILOS ORIZZONTALI****Spettabile:****CADF SPA****VIA ALFIERI, 3****44021 CODIGORO (FE)**

Prova	U.M	Risultato		L.Min.	L.Max.	Metodo
Cloruri	mg/kg	2707	(*)			CNR IRSA 13 Q64 1985 + APAT CNR IRSA 4020 Man. 29 2003
Solfati	mg/kg	51,3	(*)			CNR IRSA 13 Q64 1985 + APAT CNR IRSA 4020 Man. 29 2003
Solfuri	mg/kg	< 1	(*)			CNR IRSA 13 Q64 1985 + APAT CNR IRSA 4020 Man. 29 2003
Fluoruri	mg/kg	1,2	(*)			CNR IRSA 14 Q64 1985 + APAT CNR IRSA 4020 Man. 29 2003
Cianuri totali	mg/kg	< 0,1	(*)			CNR IRSA 17 Q64 1985
Fenoli totali	mg/kg	< 5	(*)			EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 D 2014
Idrocarburi totali	mg/kg	< 100	(*)			UNI EN 14039:2005 +EPA 5021A 2014 +EPA 8015C 2007
Idrocarburi C5 - C8	mg/kg	< 10	(*)			EPA 5021 A 2014 + EPA 8015 C 2007
Sostanze oleose totali	mg/kg	< 100	(*)			UNI EN 14039:2005 +EPA 5021A 2014 +EPA 8015C 2007
Fosforo totale	mg/kg	9,7	(*)			APHA St. Mth. For the Examination of Water and Wastewater ed 22 nd 2012, 4500-P B + 4500-P E
Tensioattivi anionici	mg/kg	< 1	(*)			APAT CNR IRSA 5170 Man. 29 2003
Tensioattivi cationici	mg/kg	< 1	(*)			SPETTROFOTOMETRIA
Tensioattivi non ionici	mg/kg	4,7	(*)			APAT CNR IRSA 5180 Man. 29 2003
Tensioattivi totali	mg/kg	4,7	(*)			MPI
Idrocarburi policiclici aromatici:	--	-				-
Naftalene	mg/kg	< 0,01	(*)			EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 D 2014

(*) = Le prove così contrassegnate a fianco del risultato, non sono Accreditate da Accredia

Il presente rapporto si riferisce esclusivamente al campione sottoposto alla prova.

Il presente rapporto non può essere riprodotto parzialmente, salvo autorizzazione scritta dal nostro laboratorio.

Il campione viene conservato presso il laboratorio per 4 settimane salvo diverse indicazioni.

RISULTATO DELLE ANALISI valido a tutti gli effetti come da D.L. 842 del 01/03/28 e Legge n. 679 del 19/09/57 e s.m.i.

Documento Elettronico con Firma Digitale: RP21700887-001.PDF.P7M

MR 12.00.08/lc - Rev. 0

Pagina 3/10

Sede legale ed amministrativa: Via Ca' di Mazzè, 21 - 37134 Verona - Tel. 0945 8230196 - Fax 045 8250522

Cod. fisc./p. iva IT02654990239 - <http://www.lachiver.com> - E-mail: laboratori@lachiver.com

Segue Rapporto di
prova n°:**21700887-001**

Descrizione:

**RIFIUTO CER 190703 - Percolato di discarica, diverso da
quello di cui alla voce 190702* - SILOS ORIZZONTALI****Spettabile:****CADF SPA****VIA ALFIERI, 3****44021 CODIGORO (FE)**

Prova	U.M.	Risultato		L.Min.	L.Max.	Metodo
Acenafte	mg/kg	< 0,01	(*)			EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 D 2014
Fluorene	mg/kg	< 0,01	(*)			EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 D 2014
Fenantrene	mg/kg	< 0,01	(*)			EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 D 2014
Antracene	mg/kg	< 0,01	(*)			EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 D 2014
Fluorantene	mg/kg	< 0,01	(*)			EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 D 2014
Pirene	mg/kg	< 0,01	(*)			EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 D 2014
Benzo(a)antracene	mg/kg	< 0,01	(*)			EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 D 2014
Crisene	mg/kg	< 0,01	(*)			EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 D 2014
Benzo(b)fluorantene	mg/kg	< 0,01	(*)			EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 D 2014
Benzo(k)fluorantene	mg/kg	< 0,01	(*)			EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 D 2014
Benzo(j)fluorantene	mg/kg	< 0,01	(*)			EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 D 2014
Benzo(a)pirene	mg/kg	< 0,01	(*)			EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 D 2014
Benzo(e)pirene	mg/kg	< 0,01	(*)			EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 D 2014
Dibenzo(a,h)antracene	mg/kg	< 0,01	(*)			EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 D 2014
Benzo(g,h,i)perilene	mg/kg	< 0,01	(*)			EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 D 2014

(*) = Le prove così contrassegnate a fianco del risultato, non sono Accreditate da Accredia

Il presente rapporto si riferisce esclusivamente al campione sottoposto alla prova.

Il presente rapporto non può essere riprodotto parzialmente, salvo autorizzazione scritta dal nostro laboratorio.

Il campione viene conservato presso il laboratorio per 4 settimane salvo diverse indicazioni.

RISULTATO DELLE ANALISI valido a tutti gli effetti come da D.L. 842 del 01/03/28 e Legge n. 679 del 19/09/57 e s.m.i.

Documento Elettronico con Firma Digitale: RP21700887-001.PDF.P7M

MR 12.00.08/lc - Rev. 0

Pagina 4\10

Sede legale ed amministrativa: Via Ca' di Mazzè, 21 - 37134 Verona - Tel. 0945 8230196 - Fax 045 8250522

Cod. fisc./p. iva IT02654990239 - http://www.lachiver.com - E-mail: laboratori@lachiver.com

Segue Rapporto di
prova n°:**21700887-001**

Descrizione:

**RIFIUTO CER 190703 - Percolato di discarica, diverso da
quello di cui alla voce 190702* - SILOS ORIZZONTALI****Spettabile:****CADF SPA****VIA ALFIERI, 3****44021 CODIGORO (FE)**

Prova	U.M	Risultato		L.Min.	L.Max.	Metodo
Indeno(1,2,3-c,d)pirene	mg/kg	< 0,01	(*)			EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 D 2014
Acenaftilene	mg/kg	< 0,01	(*)			EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 D 2014
Composti organici aromatici:	--	-				-
Benzene	mg/kg	< 2				EPA 5021 A 2014 + EPA 8015 C 2007
Toluene	mg/kg	< 5				EPA 5021 A 2014 + EPA 8015 C 2007
Etilbenzene	mg/kg	< 5				EPA 5021 A 2014 + EPA 8015 C 2007
o-Xilene	mg/kg	< 5				EPA 5021 A 2014 + EPA 8015 C 2007
m-Xilene	mg/kg	< 5				EPA 5021 A 2014 + EPA 8015 C 2007
p-Xilene	mg/kg	< 5				EPA 5021 A 2014 + EPA 8015 C 2007
Stirene	mg/kg	< 5				EPA 5021 A 2014 + EPA 8015 C 2007
Composti organo alogenati:	--	-				-
1,2-dicloroetano	mg/kg	< 1	(*)			EPA 5021 A 2014 + EPA 8021 B 2014
1,1,1-tricloroetano	mg/kg	< 1				EPA 5021 A 2014 + EPA 8021 B 2014
1,1,2,2-tetracloroetano	mg/kg	< 1	(*)			EPA 5021 A 2014 + EPA 8021 B 2014
Tricloroetilene	mg/kg	< 1				EPA 5021 A 2014 + EPA 8021 B 2014
Tetracloroetilene	mg/kg	< 1				EPA 5021 A 2014 + EPA 8021 B 2014

(*) = Le prove così contrassegnate a fianco del risultato, non sono Accreditate da Accredia

Il presente rapporto si riferisce esclusivamente al campione sottoposto alla prova.

Il presente rapporto non può essere riprodotto parzialmente, salvo autorizzazione scritta dal nostro laboratorio.

Il campione viene conservato presso il laboratorio per 4 settimane salvo diverse indicazioni.

RISULTATO DELLE ANALISI valido a tutti gli effetti come da D.L. 842 del 01/03/28 e Legge n. 679 del 19/09/57 e s.m.i.

Documento Elettronico con Firma Digitale: RP21700887-001.PDF.P7M

MR 12.00.08/lc - Rev. 0

Pagina 5/10

Sede legale ed amministrativa: Via Ca' di Mazzè, 21 - 37134 Verona - Tel. 0945 8230196 - Fax 045 8250522

Cod. fisc./p. iva IT02654990239 - <http://www.lachiver.com> - E-mail: laboratori@lachiver.com

Segue Rapporto di
prova n°:**21700887-001**

Descrizione:

**RIFIUTO CER 190703 - Percolato di discarica, diverso da
quello di cui alla voce 190702* - SILOS ORIZZONTALI****Spettabile:
CADF SPA
VIA ALFIERI, 3
44021 CODIGORO (FE)**

Prova	U.M	Risultato		L.Min.	L.Max.	Metodo
Tetracloruro di carbonio (Tetraclorometano)	mg/kg	< 1				EPA 5021 A 2014 + EPA 8021 B 2014
Triclorometano (Cloroformio)	mg/kg	< 1				EPA 5021 A 2014 + EPA 8021 B 2014
1,2-diclorobenzene	mg/kg	< 1	(*)			EPA 5021 A 2014 + EPA 8021 B 2014
1,4-diclorobenzene	mg/kg	< 1	(*)			EPA 5021 A 2014 + EPA 8021 B 2014
Clorobenzene	mg/kg	< 1	(*)			EPA 5021 A 2014 + EPA 8021 B 2014
Altri solventi:	--	-	(*)			-
1,3-butadiene	mg/kg	< 5	(*)			EPA 5021 A 2014 + EPA 8015 C 2007
Dipentene	mg/kg	< 1	(*)			EPA 5021 A 2014 + EPA 8015 C 2007
Acetone (Dimetilchetone)	mg/kg	< 5	(*)			EPA 5021 A 2014 + EPA 8015 C 2007
Etanolo	mg/kg	< 5	(*)			EPA 5021 A 2014 + EPA 8015 C 2007
Etileacetato	mg/kg	< 5	(*)			EPA 5021 A 2014 + EPA 8015 C 2007
Isobutanolo	mg/kg	< 5	(*)			EPA 5021 A 2014 + EPA 8015 C 2007
Isobutileacetato	mg/kg	< 5	(*)			EPA 5021 A 2014 + EPA 8015 C 2007
2-butossietanolo	mg/kg	< 5	(*)			EPA 5021 A 2014 + EPA 8015 C 2007
Isopropilacetato	mg/kg	< 5	(*)			EPA 5021 A 2014 + EPA 8015 C 2007
Metanolo	mg/kg	< 5	(*)			EPA 5021 A 2014 + EPA 8015 C 2007

(*) = Le prove così contrassegnate a fianco del risultato, non sono Accreditate da Accredia

Il presente rapporto si riferisce esclusivamente al campione sottoposto alla prova.

Il presente rapporto non può essere riprodotto parzialmente, salvo autorizzazione scritta dal nostro laboratorio.

Il campione viene conservato presso il laboratorio per 4 settimane salvo diverse indicazioni.

RISULTATO DELLE ANALISI valido a tutti gli effetti come da D.L. 842 del 01/03/28 e Legge n. 679 del 19/09/57 e s.m.i.

Documento Elettronico con Firma Digitale: RP21700887-001.PDF.P7M

MR 12.00.08/lc - Rev. 0

Pagina 6/10

Sede legale ed amministrativa: Via Ca' di Mazzè, 21 - 37134 Verona - Tel. 0945 8230196 - Fax 045 8250522

Cod. fisc./p. iva IT02654990239 - <http://www.lachiver.com> - E-mail: laboratori@lachiver.com

Segue Rapporto di
prova n°:**21700887-001**

Descrizione:

**RIFIUTO CER 190703 - Percolato di discarica, diverso da
quello di cui alla voce 190702* - SILOS ORIZZONTALI****Spettabile:****CADF SPA****VIA ALFIERI, 3****44021 CODIGORO (FE)**

Prova	U.M	Risultato		L.Min.	L.Max.	Metodo
Metileacetato	mg/kg	< 5	(*)			EPA 5021 A 2014 + EPA 8015 C 2007
Metiletilchetone (MEK)	mg/kg	< 5	(*)			EPA 5021 A 2014 + EPA 8015 C 2007
Metilisobutilchetone (MIBK)	mg/kg	< 5	(*)			EPA 5021 A 2014 + EPA 8015 C 2007
n-Butanolo	mg/kg	< 5	(*)			EPA 5021 A 2014 + EPA 8015 C 2007
n-Butileacetato	mg/kg	< 5	(*)			EPA 5021 A 2014 + EPA 8015 C 2007
Ammine aromatiche	mg/kg	< 5	(*)			EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 D 2014
Cloroalcani (C10-C13)	mg/kg	< 5	(*)			EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 D 2014
Polibromobifenili	mg/kg	< 5	(*)			EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 D 2014
Difenileteri	mg/kg	< 5	(*)			EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 D 2014
PCB 28	mg/kg	< 0,05	(*)			EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 D 2014
PCB 52	mg/kg	< 0,05	(*)			EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 D 2014
PCB 77	mg/kg	< 0,05	(*)			EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 D 2014
PCB 81	mg/kg	< 0,05	(*)			EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 D 2014
PCB 95	mg/kg	< 0,05	(*)			EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 D 2014
PCB 99	mg/kg	< 0,05	(*)			EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 D 2014

(*) = Le prove così contrassegnate a fianco del risultato, non sono Accreditate da Accredia

Il presente rapporto si riferisce esclusivamente al campione sottoposto alla prova.

Il presente rapporto non può essere riprodotto parzialmente, salvo autorizzazione scritta dal nostro laboratorio.

Il campione viene conservato presso il laboratorio per 4 settimane salvo diverse indicazioni.

RISULTATO DELLE ANALISI valido a tutti gli effetti come da D.L. 842 del 01/03/28 e Legge n. 679 del 19/09/57 e s.m.i.

Documento Elettronico con Firma Digitale: RP21700887-001.PDF.P7M

MR 12.00.08/lc - Rev. 0

Pagina 7/10

Sede legale ed amministrativa: Via Ca' di Mazzè, 21 - 37134 Verona - Tel. 0945 8230196 - Fax 045 8250522

Cod. fisc./p. iva IT02654990239 - <http://www.lachiver.com> - E-mail: laboratori@lachiver.com

Segue Rapporto di
prova n°:**21700887-001**

Descrizione:

**RIFIUTO CER 190703 - Percolato di discarica, diverso da
quello di cui alla voce 190702* - SILOS ORIZZONTALI****Spettabile:****CADF SPA****VIA ALFIERI, 3****44021 CODIGORO (FE)**

Prova	U.M	Risultato		L.Min.	L.Max.	Metodo
PCB 101	mg/kg	< 0,05	(*)			EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 D 2014
PCB 105	mg/kg	< 0,05	(*)			EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 D 2014
PCB 110	mg/kg	< 0,05	(*)			EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 D 2014
PCB 114	mg/kg	< 0,05	(*)			EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 D 2014
PCB 118	mg/kg	< 0,05	(*)			EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 D 2014
PCB 123	mg/kg	< 0,05	(*)			EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 D 2014
PCB 126	mg/kg	< 0,05	(*)			EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 D 2014
PCB 128	mg/kg	< 0,05	(*)			EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 D 2014
PCB 138	mg/kg	< 0,05	(*)			EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 D 2014
PCB 146	mg/kg	< 0,05	(*)			EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 D 2014
PCB 149	mg/kg	< 0,05	(*)			EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 D 2014
PCB 151	mg/kg	< 0,05	(*)			EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 D 2014
PCB 153	mg/kg	< 0,05	(*)			EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 D 2014
PCB 156	mg/kg	< 0,05	(*)			EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 D 2014
PCB 157	mg/kg	< 0,05	(*)			EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 D 2014

(*) = Le prove così contrassegnate a fianco del risultato, non sono Accreditate da Accredia

Il presente rapporto si riferisce esclusivamente al campione sottoposto alla prova.

Il presente rapporto non può essere riprodotto parzialmente, salvo autorizzazione scritta dal nostro laboratorio.

Il campione viene conservato presso il laboratorio per 4 settimane salvo diverse indicazioni.

RISULTATO DELLE ANALISI valido a tutti gli effetti come da D.L. 842 del 01/03/28 e Legge n. 679 del 19/09/57 e s.m.i.

Documento Elettronico con Firma Digitale: RP21700887-001.PDF.P7M

MR 12.00.08/lc - Rev. 0

Pagina 8\10

Sede legale ed amministrativa: Via Ca' di Mazzè, 21 - 37134 Verona - Tel. 0945 8230196 - Fax 045 8250522

Cod. fisc./p. iva IT02654990239 - <http://www.lachiver.com> - E-mail: laboratori@lachiver.com

Segue Rapporto di
prova n°:**21700887-001**

Descrizione:

**RIFIUTO CER 190703 - Percolato di discarica, diverso da
quello di cui alla voce 190702* - SILOS ORIZZONTALI****Spettabile:****CADF SPA****VIA ALFIERI, 3****44021 CODIGORO (FE)**

Prova	U.M.	Risultato		L.Min.	L.Max.	Metodo
PCB 167	mg/kg	< 0,05	(*)			EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 D 2014
PCB 169	mg/kg	< 0,05	(*)			EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 D 2014
PCB 170	mg/kg	< 0,05	(*)			EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 D 2014
PCB 177	mg/kg	< 0,05	(*)			EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 D 2014
PCB 180	mg/kg	< 0,05	(*)			EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 D 2014
PCB 183	mg/kg	< 0,05	(*)			EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 D 2014
PCB 187	mg/kg	< 0,05	(*)			EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 D 2014
PCB 189	mg/kg	< 0,05	(*)			EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 D 2014
PCB (somma congeneri) (#)	mg/kg	< 1	(*)			EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 D 2014
PCDD + PCDF (TE)	µg/kg	< 0,00120	(*)			EPA 3550 C 2007 + EPA 8280 B 2007
Analisi eseguita da laboratorio esterno qualificato.						
Pesticidi organici clorurati	mg/kg	< 13,0	(*)			EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 D 2014
Analisi eseguita da laboratorio esterno qualificato.						
Pesticidi organici fosforati	mg/kg	< 1,20	(*)			EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 D 2014
Analisi eseguita da laboratorio esterno qualificato.						
Pesticidi organici azotati	mg/kg	< 1,80	(*)			EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 D 2014
Analisi eseguita da laboratorio esterno qualificato.						

(*) = Le prove così contrassegnate a fianco del risultato, non sono Accreditate da Accredia

Il presente rapporto si riferisce esclusivamente al campione sottoposto alla prova.

Il presente rapporto non può essere riprodotto parzialmente, salvo autorizzazione scritta dal nostro laboratorio.

Il campione viene conservato presso il laboratorio per 4 settimane salvo diverse indicazioni.

RISULTATO DELLE ANALISI valido a tutti gli effetti come da D.L. 842 del 01/03/28 e Legge n. 679 del 19/09/57 e s.m.i.

Documento Elettronico con Firma Digitale: RP21700887-001.PDF.P7M

MR 12.00.08/lc - Rev. 0

Pagina 9/10

Sede legale ed amministrativa: Via Ca' di Mazzè, 21 - 37134 Verona - Tel. 0945 8230196 - Fax 045 8250522

Cod. fisc./p. iva IT02654990239 - http://www.lachiver.com - E-mail: laboratori@lachiver.com

Segue Rapporto di
prova n°:**21700887-001**

Descrizione:

**RIFIUTO CER 190703 - Percolato di discarica, diverso da
quello di cui alla voce 190702* - SILOS ORIZZONTALI****Spettabile:****CADF SPA****VIA ALFIERI, 3****44021 CODIGORO (FE)**

Prova	U.M	Risultato	L.Min.	L.Max.	Metodo
Toxafene	mg/kg	< 13 (*)			EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 D 2014
Analisi eseguita da laboratorio esterno qualificato.					
Mirex	mg/kg	< 0,65 (*)			EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 D 2014

Analisi eseguita da laboratorio esterno qualificato.

NOTE:

Preparazione delle porzioni di prova del campione da avviare ad analisi secondo metodo UNI EN 15002:2006

(#) = PCB (Somma congeneri 28, 31, 52, 77, 81, 95, 99, 101, 105, 110, 114, 118, 123, 126, 128, 138, 146, 149, 151, 153, 156, 157, 167, 169, 170, 177, 180, 183, 187, 189)

Il Direttore di laboratorio

Dott. Giampietro Zanetti

(*) = Le prove così contrassegnate a fianco del risultato, non sono Accreditate da Accredia

Il presente rapporto si riferisce esclusivamente al campione sottoposto alla prova.

Il presente rapporto non può essere riprodotto parzialmente, salvo autorizzazione scritta dal nostro laboratorio.

Il campione viene conservato presso il laboratorio per 4 settimane salvo diverse indicazioni.

RISULTATO DELLE ANALISI valido a tutti gli effetti come da D.L. 842 del 01/03/28 e Legge n. 679 del 19/09/57 e s.m.i.

Documento Elettronico con Firma Digitale: RP21700887-001.PDF.P7M

MR 12.00.08/lc - Rev. 0

Pagina 10/10

Sede legale ed amministrativa: Via Ca' di Mazzè, 21 - 37134 Verona - Tel. 0945 8230196 - Fax 045 8250522

Cod. fisc./p. iva IT02654990239 - <http://www.lachiver.com> - E-mail: laboratori@lachiver.com