

RAPPORTO DI PROVA

Prova richiesta da: **AREA IMPIANTI S.P.A.**

Via A.Volta, 26/A - 44034 COPPARO (FE)

Matrice: **MATERIA/SOLIDI-RIFIUTI**

Descrizione del campione: **ARGEKO SPA-CER 191212 RIF.PROVENIENTI DA TRATTAM.MECCANICO**

Prelevato il: **27/03/2018**

Prelevato da: **CLIENTE**

Consegnato il: **29/03/2018**

Istr. Operativa Prelievo:

Data inizio prova **29/03/2018** Data fine prova **16/04/2018**

Rif. Norm.: **DM 27/09/2010 (Rifiuti non pericolosi)**

Parametro	Unità di Misura	Risultato	Incertezza	Limite Min	Limite Max	Nota
Metodo						

PARAMETRI CHIMICI E CHIMICO FISICI

LAB.FO - PARAMETRI FISICI

CORROSIVITA' M10R040 Rev.0 2016	-	NEGATIVO				*
COLORE M10F019 Rev.0 2016	-	MULTICOLORE				*
pH CNR IRSA 1 Q 64 Vol 3 1985	unità pH a 20°C	8.20	+/- 0.17			
STATO FISICO M10F019 Rev.0 2016	-	SOLIDO				*
NATURA M10F019 Rev.0 2016	-	ORGAN/INORG				*
SOSTANZA SECCA UNI EN 14345A:2007	%	96.6	+/- 1.2		25	
RESIDUO A 550°C CNR IRSA 2 Q 64 Vol 2 1984	%	9.80	+/- 0.39			
ODORE M10F019 Rev.0 2016	-	SGRADEVOL				*
POTERE CALORIFICO INFERIORE (PCI) UNI EN 15400: 2011	kJ/kg	20000	+/- 5240			*

LAB.FO - METALLI

MERCURIO UNI EN 13657:2004 + EPA 6020B:2014	mg/kg	0.174	+/- 0.073			
ARSENICO UNI EN 13657:2004 + EPA 6020B:2014	mg/kg	0.408	+/- 0.143			
ANTIMONIO UNI EN 13657:2004 + EPA 6020B:2014	mg/kg	12.5	+/- 6.7			
BARIO UNI EN 13657:2004 + EPA 6020B:2014	mg/kg	57.2	+/- 10.1			
BERILLIO UNI EN 13657:2004 + EPA 6020B:2014	mg/kg	<1				
CADMIO UNI EN 13657:2004 + UNI EN ISO 11885:2009	mg/kg	1.31	+/- 1.16			
CROMO TOTALE UNI EN 13657:2004 + UNI EN ISO 11885:2009	mg/kg	9.58	+/- 4.50			
COBALTO SOLUBILE UNI EN 12457-2:2004 + EPA 3005A 1992 + EPA 6020B 2014	mg/kg	<1				

Laboratorio Bologna
Via Setta, 4
40037 Sasso Marconi (BO)

Laboratorio Forlì
Via Balzella, 24
47100 Forlì

HERAtech s.r.l. - Società soggetta alla direzione e al coordinamento di Hera S.p.A.

Sede Legale: Viale C.Berti Pichat 2/4 - 40127 Bologna - C.F. P.I. Reg.Imp 03578271201 - Cap.Soc. i.v. € 1.000.000

Parametro	Unità di Misura	Risultato	Incertezza	Limite Min	Limite Max	Nota
Metodo						

CROMO VI CNR IRSA 16 Q.64 Vol.3 1986	mg/kg	< 5.00				*
CROMO III UNI EN ISO 13657:2004 + UNI EN ISO 11885:2009 + CNR IRSA 16 Q.64 Vol.3 1986	mg/kg	9.58				*
COBALTO UNI EN 13657:2004 + UNI EN ISO 11885:2009	mg/kg	<1				
MOLIBDENO UNI EN 13657:2004 + EPA 6020B:2014	mg/kg	<1				
NICHEL UNI EN 13657:2004 + UNI EN ISO 11885:2009	mg/kg	3.85	+/- 1.81			
PIOMBO UNI EN 13657:2004 + UNI EN ISO 11885:2009	mg/kg	19.2	+/- 8.5			
RAME UNI EN 13657:2004 + UNI EN ISO 11885:2009	mg/kg	31.4	+/- 13.8			
RAME SOLUBILE UNI EN 12457-2:2004 + EPA 3005A 1992 + EPA 6020B 2014	mg/kg	<1				
SELENIO UNI EN 13657:2004 + EPA 6020B:2014	mg/kg	0.251	+/- 0.078			
STAGNO UNI EN 13657:2004 + EPA 6020B:2014	mg/kg	27.1	+/- 11.4			
VANADIO EPA 3051A 2007 + EPA 6020B 2014	mg/kg	2.08	+/- 0.58			
ZINCO UNI EN 13657:2004 + UNI EN ISO 11885:2009	mg/kg	51.6	+/- 22.7			
LAB.RA - SOSTANZE INORGANICHE						
ALCALINITA' ALLA FENOLFTEALINA M10R040 Rev.0 2016	meq/kg	0				*
ALCALINITA' DA IDROSSIDI M10R040 Rev.0 2016	meq/kg	0				*
ALCALINITA' TOTALE M10R040 Rev.0 2016	meq/kg	41.0				*
LAB.FO - FENOLI						
FENOLI TOTALI CNR IRSA 19a Q 64 Vol 3 1993	mg/kg	<5.00				
2,4-DINITROFENOLO CNR IRSA 19a Q 64 Vol 3 1993	mg/kg	<5.00				
2,4,6-TRICLOROFENOLO CNR IRSA 19a Q 64 Vol 3 1993	mg/kg	<5.00				
2-CLOROFENOLO CNR IRSA 19a Q 64 Vol 3 1993	mg/kg	<5.00				
2-METIL-4,6-DINITROFENOLO CNR IRSA 19a Q 64 Vol 3 1993	mg/kg	<5.00				
2-NITROFENOLO CNR IRSA 19a Q 64 Vol 3 1993	mg/kg	<5.00				
2,4-DICLOROFENOLO CNR IRSA 19a Q 64 Vol 3 1993	mg/kg	<5.00				
2,4-DIMETILFENOLO CNR IRSA 19a Q 64 Vol 3 1993	mg/kg	<5.00				
4-CLORO,3-METILFENOLO CNR IRSA 19a Q 64 Vol 3 1993	mg/kg	<5.00				

Laboratorio Bologna
Via Setta, 4
40037 Sasso Marconi (BO)

Laboratorio Forlì
Via Balzella, 24
47100 Forlì

HERAtech s.r.l. - Società soggetta alla direzione e al coordinamento di Hera S.p.A.

Sede Legale: Viale C.Berti Pichat 2/4 - 40127 Bologna - C.F. P.I. Reg.Imp 03578271201 - Cap.Soc. i.v. € 1.000.000

Parametro	Unità di Misura	Risultato	Incertezza	Limite Min	Limite Max	Nota
Metodo						

4-NITROFENOLO
CNR IRSA 19a Q 64 Vol 3 1993

mg/kg <5.00

m-CRESOLO+p-CRESOLO
CNR IRSA 19a Q 64 Vol 3 1993

mg/kg <5.00

o-CRESOLO
CNR IRSA 19a Q 64 Vol 3 1993

mg/kg <5.00

PENTACLOROFENOLO
CNR IRSA 19a Q 64 Vol 3 1993

mg/kg <5.00

FENOLO
CNR IRSA 19a Q 64 Vol 3 1993

mg/kg <5.00

LAB.FO - DIOSSINE E FURANI

PCDD+PCDF TE I-TEQ CONV. I-TEF (calcolo)
EPA 1613B 1994 + WHO 2005

µg(WHO-TEQ)/kg 0.0025 +/- 0.0006

1,2,3,4,6,7,8-EPTACLORODIBENZODIOSSINA
EPA 1613B 1994

µg/kg 0.033 +/- 0.008

1,2,3,4,7,8-ESACLORODIBENZODIOSSINA
EPA 1613B 1994

µg/kg < 0.0010

1,2,3,4,7,8,9-EPTACLORODIBENZOFURANO
EPA 1613B 1994

µg/kg 0.0010 +/- 0.0002

1,2,3,6,7,8-ESACLORODIBENZOFURANO
EPA 1613B 1994

µg/kg 0.0018 +/- 0.0004

1,2,3,7,8-PENTACLORODIBENZOFURANO
EPA 1613B 1994

µg/kg < 0.0010

1,2,3,7,8,9-ESACLORODIBENZOFURANO
EPA 1613B 1994

µg/kg < 0.0010

2,3,4,7,8-PENTACLORODIBENZOFURANO
EPA 1613B 1994

µg/kg < 0.0010

2,3,7,8-TETRACLORODIBENZODIOSSINA
EPA 1613B 1994

µg/kg < 0.00050

2,3,7,8-TETRACLORODIBENZOFURANO
EPA 1613B 1994

µg/kg 0.0016 +/- 0.0004

1,2,3,7,8,9-ESACLORODIBENZODIOSSINA
EPA 1613B 1994

µg/kg < 0.0010

1,2,3,7,8-PENTACLORODIBENZODIOSSINA
EPA 1613B 1994

µg/kg < 0.0010

1,2,3,6,7,8-ESACLORODIBENZODIOSSINA
EPA 1613B 1994

µg/kg 0.0015 +/- 0.0004

1,2,3,4,7,8-ESACLORODIBENZOFURANO
EPA 1613B 1994

µg/kg 0.0013 +/- 0.0003

1,2,3,4,6,7,8-EPTACLORODIBENZOFURANO
EPA 1613B 1994

µg/kg 0.015 +/- 0.004

OCTACLORODIBENZOFURANO
EPA 1613B 1994

µg/kg 0.062 +/- 0.015

OCTACLORODIBENZODIOSSINA
EPA 1613B 1994

µg/kg 0.38 +/- 0.09

2,3,4,6,7,8-ESACLORODIBENZOFURANO
EPA 1613B 1994

µg/kg 0.0020 +/- 0.0005

LAB.FO - FTALATI

FTALATI
EPA 3550C 2007 + EPA 8270D 2007

mg/kg < 1

#*

Laboratorio Bologna
Via Setta, 4
40037 Sasso Marconi (BO)

Laboratorio Forlì
Via Balzella, 24
47100 Forlì

HERAtech s.r.l. - Società soggetta alla direzione e al coordinamento di Hera S.p.A.

Sede Legale: Viale C.Berti Pichat 2/4 - 40127 Bologna - C.F. P.I. Reg.Imp 03578271201 - Cap.Soc. i.v. € 1.000.000

Parametro	Unità di Misura	Risultato	Incertezza	Limite Min	Limite Max	Nota
Metodo						

BIS-(2-ETILESIL)FTALATO EPA 3550C 2007 + EPA 8270D 2007	mg/kg	< 1				#*
BUTILBENZILFTALATO EPA 3550C 2007 + EPA 8270D 2007	mg/kg	< 1				#*
DI-(N-BUTIL)FTALATO EPA 3550C 2007 + EPA 8270D 2007	mg/kg	< 1				#*
DI-(n-OCTIL)FTALATO EPA 3550C 2007 + EPA 8270D 2007	mg/kg	< 1				#*
DIETILFTALATO EPA 3550C 2007 + EPA 8270D 2007	mg/kg	< 1				#*
DI-ISOBUTILFTALATO EPA 3550C 2007 + EPA 8270D 2007	mg/kg	< 1				#*
DI-ISODODECILFTALATO EPA 3550C 2007 + EPA 8270D 2007	mg/kg	< 1				#*
DI-ISONONILFTALATO EPA 3550C 2007 + EPA 8270D 2007	mg/kg	< 1				#*
DI-ISOTTILFTALATO EPA 3550C 2007 + EPA 8270D 2007	mg/kg	< 1				#*
DIMETILFTALATO EPA 3550C 2007 + EPA 8270D 2007	mg/kg	< 1				#*
LAB.FO - IDROCARBURI POLICICLICI AROMATICI						
IDROCARBURI POLICICLICI AROMATICI (IPA) EPA 3545A 2007 + EPA 3640A 1994 + EPA 8270D 2014	mg/kg	< 0.500				
NAFTALENE EPA 3545A 2007 + EPA 3640A 1994 + EPA 8270D 2014	mg/kg	< 0.500				
ACENAFTILENE EPA 3545A 2007 + EPA 3640A 1994 + EPA 8270D 2014	mg/kg	< 0.500				
ACENAFTENE EPA 3545A 2007 + EPA 3640A 1994 + EPA 8270D 2014	mg/kg	< 0.500				
FLUORENE EPA 3545A 2007 + EPA 3640A 1994 + EPA 8270D 2014	mg/kg	< 0.500				
FENANTRENE EPA 3545A 2007 + EPA 3640A 1994 + EPA 8270D 2014	mg/kg	< 0.500				
ANTRACENE EPA 3545A 2007 + EPA 3640A 1994 + EPA 8270D 2014	mg/kg	< 0.500				
FLUORANTENE EPA 3545A 2007 + EPA 3640A 1994 + EPA 8270D 2014	mg/kg	< 0.500				
PIRENE EPA 3545A 2007 + EPA 3640A 1994 + EPA 8270D 2014	mg/kg	< 0.500				
BENZO(a)ANTRACENE EPA 3545A 2007 + EPA 3640A 1994 + EPA 8270D 2014	mg/kg	< 0.500				
CRISENE EPA 3545A 2007 + EPA 3640A 1994 + EPA 8270D 2014	mg/kg	< 0.500				
BENZO(j)FLUORANTENE EPA 3545A 2007 + EPA 3640A 1994 + EPA 8270D 2014	mg/kg	< 0.500				
BENZO(k)FLUORANTENE EPA 3545A 2007 + EPA 3640A 1994 + EPA 8270D 2014	mg/kg	< 0.500				
BENZO(a)PIRENE EPA 3545A 2007 + EPA 3640A 1994 + EPA 8270D 2014	mg/kg	< 0.500				
INDENO(1,2,3-c,d)PIRENE EPA 3545A 2007 + EPA 3640A 1994 + EPA 8270D 2014	mg/kg	< 0.500				

Laboratorio Bologna
Via Setta, 4
40037 Sasso Marconi (BO)

Laboratorio Forlì
Via Balzella, 24
47100 Forlì

HERAtech s.r.l. - Società soggetta alla direzione e al coordinamento di Hera S.p.A.

Sede Legale: Viale C.Berti Pichat 2/4 - 40127 Bologna - C.F. P.I. Reg.Imp 03578271201 - Cap.Soc. i.v. € 1.000.000

Parametro	Unità di Misura	Risultato	Incertezza	Limite Min	Limite Max	Nota
Metodo						

DIBENZO(a,h)ANTRACENE
EPA 3545A 2007 + EPA 3640A 1994 + EPA 8270D 2014

mg/kg < 0.500

BENZO(g,h,i)PERILENE
EPA 3545A 2007 + EPA 3640A 1994 + EPA 8270D 2014

mg/kg < 0.500

DIBENZO(a,i)PIRENE
EPA 3545A 2007 + EPA 3640A 1994 + EPA 8270D 2014

mg/kg < 0.500

DIBENZO(a,h)PIRENE
EPA 3545A 2007 + EPA 3640A 1994 + EPA 8270D 2014

mg/kg < 0.500

DIBENZO(a,e)PIRENE
EPA 3545A 2007 + EPA 3640A 1994 + EPA 8270D 2014

mg/kg < 0.500

PERILENE
EPA 3545A 2007 + EPA 3640A 1994 + EPA 8270D 2014

mg/kg < 0.500

BENZO(e)PIRENE
EPA 3545A 2007 + EPA 3640A 1994 + EPA 8270D 2014

mg/kg < 0.500

BENZO(b)FLUORANTENE
EPA 3545A 2007 + EPA 3640A 1994 + EPA 8270D 2014

mg/kg < 0.500

DIBENZO(a,i)PIRENE
EPA 3545A 2007 + EPA 3640A 1994 + EPA 8270D 2014

mg/kg < 0.500

LAB.FO - PESTICIDI NON FOSFORATI

PESTICIDI TOTALI (esclusi i fosforati)
EPA 3545A 2007 + EPA 8270D 2014

mg/kg < 1.00

a-BHC
EPA 3545A 2007 + EPA 8270D 2014

mg/kg < 1.00

a-CLORDANO
EPA 3545A 2007 + EPA 8270D 2014

mg/kg < 1.00

ALACLOR
EPA 3545A 2007 + EPA 8270D 2014

mg/kg < 1.00

ALDRIN
EPA 3545A 2007 + EPA 8270D 2014

mg/kg < 1.00

ALFA-ENDOSULFAN
EPA 3545A 2007 + EPA 8270D 2014

mg/kg < 1.00

ATRAZINA
EPA 3545A 2007 + EPA 8270D 2014

mg/kg < 1.00

ATRAZINA-DESETIL
EPA 3545A 2007 + EPA 8270D 2014

mg/kg < 1.00

b-BHC
EPA 3545A 2007 + EPA 8270D 2014

mg/kg < 1.00

BENFLURALIN
EPA 3545A 2007 + EPA 8270D 2014

mg/kg < 1.00

BENTHIOCARB
EPA 3545A 2007 + EPA 8270D 2014

mg/kg < 1.00

BETA-ENDOSULFAN
EPA 3545A 2007 + EPA 8270D 2014

mg/kg < 1.00

CLORIDAZON
EPA 3545A 2007 + EPA 8270D 2014

mg/kg < 1.00

CLORTALONIL
EPA 3545A 2007 + EPA 8270D 2014

mg/kg < 1.00

d-BHC
EPA 3545A 2007 + EPA 8270D 2014

mg/kg < 1.00

DIELDRIN
EPA 3545A 2007 + EPA 8270D 2014

mg/kg < 1.00

Laboratorio Bologna
Via Setta, 4
40037 Sasso Marconi (BO)

Laboratorio Forlì
Via Balzella, 24
47100 Forlì

HERAtech s.r.l. - Società soggetta alla direzione e al coordinamento di Hera S.p.A.

Sede Legale: Viale C.Berti Pichat 2/4 - 40127 Bologna - C.F. P.I. Reg.Imp 03578271201 - Cap.Soc. i.v. € 1.000.000

Parametro	Unità di Misura	Risultato	Incertezza	Limite Min	Limite Max	Nota
Metodo						

ENDOSULFAN SOLFATO EPA 3545A 2007 + EPA 8270D 2014	mg/kg	< 1.00				*
ENDRIN EPA 3545A 2007 + EPA 8270D 2014	mg/kg	< 1.00				*
ENDRIN ALDEIDE EPA 3545A 2007 + EPA 8270D 2014	mg/kg	< 1.00				*
EPTACLORO EPA 3545A 2007 + EPA 8270D 2014	mg/kg	< 1.00				*
EPTACLORO EPOSSIDO EPA 3545A 2007 + EPA 8270D 2014	mg/kg	< 1.00				*
ESACLOROBENZENE EPA 3545A 2007 + EPA 8270D 2014	mg/kg	< 1.00				*
ETOFUMESATE EPA 3545A 2007 + EPA 8270D 2014	mg/kg	< 1.00				*
FOLPET EPA 3545A 2007 + EPA 8270D 2014	mg/kg	< 1.00				*
γ-CLORDANO EPA 3545A 2007 + EPA 8270D 2014	mg/kg	< 1.00				*
ISODRIN EPA 3545A 2007 + EPA 8270D 2014	mg/kg	< 1.00				*
LENACIL EPA 3545A 2007 + EPA 8270D 2014	mg/kg	< 1.00				*
LINDANO EPA 3545A 2007 + EPA 8270D 2014	mg/kg	< 1.00				*
LINURON EPA 3545A 2007 + EPA 8270D 2014	mg/kg	< 1.00				*
METOLACLOR EPA 3545A 2007 + EPA 8270D 2014	mg/kg	< 1.00				*
METOSSICLORO EPA 3545A 2007 + EPA 8270D 2014	mg/kg	< 1.00				*
METRIBUZIN EPA 3545A 2007 + EPA 8270D 2014	mg/kg	< 1.00				*
MOLINATE EPA 3545A 2007 + EPA 8270D 2014	mg/kg	< 1.00				*
OXADIAZON EPA 3545A 2007 + EPA 8270D 2014	mg/kg	< 1.00				*
PENDIMETALIN EPA 3545A 2007 + EPA 8270D 2014	mg/kg	< 1.00				*
PENTACLOROBENZENE EPA 3545A 2007 + EPA 8270D 2014	mg/kg	< 1.00				*
p-p'-DDD EPA 3545A 2007 + EPA 8270D 2014	mg/kg	< 1.00				*
p-p'-DDE EPA 3545A 2007 + EPA 8270D 2014	mg/kg	< 1.00				*
p-p'-DDT EPA 3545A 2007 + EPA 8270D 2014	mg/kg	< 1.00				*
PROPAZINA EPA 3545A 2007 + EPA 8270D 2014	mg/kg	< 1.00				*
SIMAZINA EPA 3545A 2007 + EPA 8270D 2014	mg/kg	< 1.00				*
TERBUTILAZINA EPA 3545A 2007 + EPA 8270D 2014	mg/kg	< 1.00				*

Laboratorio Bologna
Via Setta, 4
40037 Sasso Marconi (BO)

Laboratorio Forlì
Via Balzella, 24
47100 Forlì

HERAtech s.r.l. - Società soggetta alla direzione e al coordinamento di Hera S.p.A.

Sede Legale: Viale C.Berti Pichat 2/4 - 40127 Bologna - C.F. P.I. Reg.Imp 03578271201 - Cap.Soc. i.v. € 1.000.000

Parametro	Unità di Misura	Risultato	Incertezza	Limite Min	Limite Max	Nota
Metodo						

TERBUTILAZINA-DESETIL
EPA 3545A 2007 + EPA 8270D 2014

mg/kg < 1.00

*

TRIFLURALIN
EPA 3545A 2007 + EPA 8270D 2014

mg/kg < 1.00

*

LAB.FO - PESTICIDI FOSFORATI

PESTICIDI FOSFORATI
EPA 3545A 2007 + EPA 8270D 2014

mg/kg < 1.00

*

AZINFOS-ETILE
EPA 3545A 2007 + EPA 8270D 2014

mg/kg < 1.00

*

AZINFOS-METILE
EPA 3545A 2007 + EPA 8270D 2014

mg/kg < 1.00

*

CLORPIRIFOS
EPA 3545A 2007 + EPA 8270D 2014

mg/kg < 1.00

*

CLORPIRIFOS-METILE
EPA 3545A 2007 + EPA 8270D 2014

mg/kg < 1.00

*

DEMETON O
EPA 3545A 2007 + EPA 8270D 2014

mg/kg < 1.00

*

DEMETON S
EPA 3545A 2007 + EPA 8270D 2014

mg/kg < 1.00

*

DIAZINONE
EPA 3545A 2007 + EPA 8270D 2014

mg/kg < 1.00

*

DIMETOATO
EPA 3545A 2007 + EPA 8270D 2014

mg/kg < 1.00

*

DISULFOTON
EPA 3545A 2007 + EPA 8270D 2014

mg/kg < 1.00

*

FOSALONE
EPA 3545A 2007 + EPA 8270D 2014

mg/kg < 1.00

*

FENTHION
EPA 3545A 2007 + EPA 8270D 2014

mg/kg < 1.00

*

MALATHION
EPA 3545A 2007 + EPA 8270D 2014

mg/kg < 1.00

*

METIDATHION
EPA 3545A 2007 + EPA 8270D 2014

mg/kg < 1.00

*

PARATHION-ETILE
EPA 3545A 2007 + EPA 8270D 2014

mg/kg < 1.00

*

PARATHION-METILE
EPA 3545A 2007 + EPA 8270D 2014

mg/kg < 1.00

*

PIRIMIFOS-METILE
EPA 3545A 2007 + EPA 8270D 2014

mg/kg < 1.00

*

LAB.FO - COMPOSTI AROMATICI

SOLVENTI ORGANICI AROMATICI
EPA 5035A 2002+EPA 8260C 2006

mg/kg <5.00

1,2,3-TRIMETILBENZENE
EPA 5035A 2002+EPA 8260C 2006

mg/kg <5.00

1,2,4-TRIMETILBENZENE
EPA 5035A 2002+EPA 8260C 2006

mg/kg <5.00

1,3,5-TRIMETILBENZENE
EPA 5035A 2002+EPA 8260C 2006

mg/kg <5.00

2-ETILTOLUENE
EPA 5035A 2002+EPA 8260C 2006

mg/kg <5.00

Laboratorio Bologna
Via Setta, 4
40037 Sasso Marconi (BO)

Laboratorio Forlì
Via Balzella, 24
47100 Forlì

HERAtech s.r.l. - Società soggetta alla direzione e al coordinamento di Hera S.p.A.

Sede Legale: Viale C.Berti Pichat 2/4 - 40127 Bologna - C.F. P.I. Reg.Imp 03578271201 - Cap.Soc. i.v. € 1.000.000

Parametro	Unità di Misura	Risultato	Incertezza	Limite Min	Limite Max	Nota
Metodo						

3-ETILTOLUENE

EPA 5035A 2002+EPA 8260C 2006

mg/kg <5,00

4-ISOPROPILTOLUENE

EPA 5035A 2002+EPA 8260C 2006

mg/kg <5,00

ETILBENZENE

EPA 5035A 2002+EPA 8260C 2006

mg/kg <5,00

CUMENE (ISOPROPILBENZENE)

EPA 5035A 2002+EPA 8260C 2006

mg/kg <5,00

XILENI

EPA 5035A 2002+EPA 8260C 2006

mg/kg <5,00

n-BUTILBENZENE

EPA 5035A 2002+EPA 8260C 2006

mg/kg <5,00

n-PROPILBENZENE

EPA 5035A 2002+EPA 8260C 2006

mg/kg <5,00

STIRENE

EPA 5035A 2002+EPA 8260C 2006

mg/kg <5,00

TOLUENE

EPA 5035A 2002+EPA 8260C 2006

mg/kg <5,00

BENZENE

EPA 5035A 2002+EPA 8260C 2006

mg/kg <5,00

LAB.FO - COMPOSTI ORGANICI

1,3-BUTADIENE

EPA 5035 1996 + EPA 8260C 2006

mg/kg <1,00

DIPENTENE

EPA 5035A 2002+EPA 8260C 2006

mg/kg <5,00

MIREX

EPA 3550C 2007 + EPA 8270D 2007

mg/kg < 1 #*

ESABROMOCICLODODECANO

EPA 3545A 2007 + EPA 3640A 1994 + EPA 8270D 2014

mg/kg < 50,0 *

TOXAFENE

EPA 3550C 2007 + EPA 8270D 2007

mg/kg < 1 #*

CLORDECONE

EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2007

mg/kg < 1 #*

POLIBROMODIFENILETERI (PBDE)

EPA 3550C 2007 + EPA 8270D 2007

- - #*

2,2',3,4,4',5,6'-EPTABROMODIFENILETERE

EPA 3550C 2007 + EPA 8270D 2007

mg/kg < 1 #*

2,2',3,4,4',5',6'-EPTABROMODIFENILETERE

EPA 3550C 2007 + EPA 8270D 2007

mg/kg < 1 #*

2,3,3',4,4',5,6'-EPTABROMODIFENILETERE

EPA 3550C 2007 + EPA 8270D 2007

mg/kg < 1 #*

2,2',4,4'-TETRABROMODIFENILETERE

EPA 3550C 2007 + EPA 8270D 2007

mg/kg < 1 #*

2,2',4,4',5-PENTABROMODIFENILETERE

EPA 3550C 2007 + EPA 8270D 2007

mg/kg < 1 #*

2,2',4,4',5,5'-ESABROMODIFENILETERE

EPA 3550C 2007 + EPA 8270D 2007

mg/kg < 1 #*

2,2',4,4',5,6'-ESABROMODIFENILETERE

EPA 3550C 2007 + EPA 8270D 2007

mg/kg < 1 #*

2,2',4,4',6-PENTABROMODIFENILETERE

EPA 3550C 2007 + EPA 8270D 2007

mg/kg < 1 #*

Laboratorio Bologna

Via Setta, 4

40037 Sasso Marconi (BO)

Laboratorio Forlì

Via Balzella, 24

47100 Forlì

HERAtech s.r.l. - Società soggetta alla direzione e al coordinamento di Hera S.p.A.

Sede Legale: Viale C.Berti Pichat 2/4 - 40127 Bologna - C.F. P.I. Reg.Imp 03578271201 - Cap.Soc. i.v. € 1.000.000

Parametro	Unità di Misura	Risultato	Incertezza	Limite Min	Limite Max	Nota
Metodo						

CLOROALCANI C10-C13 EPA 3545A 2007 + EPA 8270D 2007	mg/kg	< 1				#*
IDROCARBURI C<10 EPA 5021A 2014 + EPA 8015C:2007	mg/kg	<10.0				
IDROCARBURI TOTALI (calcolo) EPA 5021A 2014+ EPA 8015C:2007+ UNI EN 14039:2005(calcolo)	mg/kg	1480				*
IDROCARBURI ALIFATICI C5-C8 EPA 5021A 2014+ EPA 8015C:2007	mg/kg	<10.0				
IDROCARBURI TOTALI (C10-C40) UNI EN 14039:2005	mg/kg	1480	+/- 423			
POLICLORONAFTALENI (PCN) EPA 3545A 2007 + EPA 8270D 2007	mg/kg	< 1				#*
LAB.FO - ESABROMOBIFENILI						
ESABROMOBIFENILI EPA 3550C 2007 + EPA 8270D 2007	-	-				#*
2,2',4,4',5,5'-ESABROMOBIFENILE EPA 3550C 2007 + EPA 8270D 2007	mg/kg	< 1				#*
2,2',4,4',6,6'-ESABROMOBIFENILE EPA 3550C 2007 + EPA 8270D 2007	mg/kg	< 1				#*
LAB.FO - POLICLOROBIFENILI						
PCB SOMMA (DM 27/09/2010) EPA 1668C:2010	mg/kg	0.020	+/- 0.003			10
2,2',3,3',4,4'-ESACLOROBIFENILE (128) EPA 1668C:2010	mg/kg	0.00024	+/- 0.00011			
2,2',3,3',4,4',5-EPTACLOROBIFENILE (170) EPA 1668C:2010	mg/kg	0.00040	+/- 0.00001			
2,2',3,3',4,4',5,6-EPTACLOROBIFENILE (177) EPA 1668C:2010	mg/kg	0.00028	+/- 0.00015			
2,2',3,4,4',5'-ESACLOROBIFENILE (138) EPA 1668C:2010	mg/kg	0.0015	+/- 0.0005			
2,2',3,4,4',5,5'-EPTACLOROBIFENILE (180) EPA 1668C:2010	mg/kg	0.0012	+/- 0.0003			
2,2',3,4,4',5,6-EPTACLOROBIFENILE (183) EPA 1668C:2010	mg/kg	0.00029	+/- 0.00016			
2,2',3,4,4',5,5'-ESACLOROBIFENILE (146) EPA 1668C:2010	mg/kg	0.00027	+/- 0.00018			
2,2',3,4,4',5,5',6-EPTACLOROBIFENILE (187) EPA 1668C:2010	mg/kg	0.00060	+/- 0.00029			
2,2',3,4,4',5,6-ESACLOROBIFENILE (149) EPA 1668C:2010	mg/kg	0.0014	+/- 0.0004			
2,2',3,5,5',6-ESACLOROBIFENILE (151) EPA 1668C:2010	mg/kg	0.00041	+/- 0.00013			
2,2',3,5,5',6-PENTACLOROBIFENILE (95) EPA 1668C:2010	mg/kg	0.0014	+/- 0.0002			
2,2',4,4',5-PENTACLOROBIFENILE (99) EPA 1668C:2010	mg/kg	0.00049	+/- 0.00008			
2,2',4,4',5,5'-ESACLOROBIFENILE (153) EPA 1668C:2010	mg/kg	0.0019	+/- 0.0007			
2,2',4,5,5'-PENTACLOROBIFENILE (101) EPA 1668C:2010	mg/kg	0.0014	+/- 0.0007			

Laboratorio Bologna
Via Setta, 4
40037 Sasso Marconi (BO)

Laboratorio Forlì
Via Balzella, 24
47100 Forlì

HERAtech s.r.l. - Società soggetta alla direzione e al coordinamento di Hera S.p.A.

Sede Legale: Viale C.Berti Pichat 2/4 - 40127 Bologna - C.F. P.I. Reg.Imp 03578271201 - Cap.Soc. i.v. € 1.000.000

Parametro	Unità di Misura	Risultato	Incertezza	Limite Min	Limite Max	Nota
Metodo						

2,2',5,5'-TETRACLOBIFENILE (52) EPA 1668C:2010	mg/kg	0.0035	+/- 0.0027			
2,3,3',4,4'-PENTACLOBIFENILE (105) EPA 1668C:2010	mg/kg	0.00036	+/- 0.00003			
2,3,3',4,4',5-ESACLOBIFENILE (156) EPA 1668C:2010	mg/kg	0.00012				
2,3,3',4,4',5'-ESACLOBIFENILE (157) EPA 1668C:2010	mg/kg	0.00012	+/- 0.00001			
2,3,3',4,4',5,5'-EPTACLOBIFENILE (189) EPA 1668C:2010	mg/kg	0.000012				
2,3,3',4',6-PENTACLOBIFENILE (110) EPA 1668C:2010	mg/kg	0.0012	+/- 0.0006			
2,3,4,4',5-PENTACLOBIFENILE (114) EPA 1668C:2010	mg/kg	0.000025				
2,3',4,4',5-PENTACLOBIFENILE (118) EPA 1668C:2010	mg/kg	0.00088	+/- 0.00009			
2',3,4,4',5-PENTACLOBIFENILE (123) EPA 1668C:2010	mg/kg	0.000017	+/- 0.000009			
2,3',4,4',5,5'-ESACLOBIFENILE (167) EPA 1668C:2010	mg/kg	0.000057	+/- 0.000007			
2,4,4'-TRICLOBIFENILE (28) EPA 1668C:2010	mg/kg	0.0013	+/- 0.0007			
3,3',4,4'-TETRACLOBIFENILE (77) EPA 1668C:2010	mg/kg	0.00016	+/- 0.00002			
3,3',4,4',5-PENTACLOBIFENILE (126) EPA 1668C:2010	mg/kg	<0.00001				
3,3',4,4',5,5'-ESACLOBIFENILE (169) EPA 1668C:2010	mg/kg	<0.00001				
3,4,4',5-TETRACLOBIFENILE (81) EPA 1668C:2010	mg/kg	<0.00001				

LAB.FO - SOLVENTI AZOTATI

SOLVENTI ORGANICI AZOTATI EPA 5035A 2002+EPA 8260C 2006	mg/kg	<15.0				
ACETONITRILE EPA 5035A 2002+EPA 8260C 2006	mg/kg	<15.0				
ANILINA EPA 5035A 2002+EPA 8260C 2006	mg/kg	<15.0				
o-TOLUIDINA EPA 5035A 2002+EPA 8260C 2006	mg/kg	<15.0				
PIRIDINA EPA 5035A 2002+EPA 8260C 2006	mg/kg	<15.0				

LAB.FO - SOLVENTI CLORURATI

SOLVENTI CLORURATI EPA 5035A 2002 + EPA 8260C 2006	mg/kg	<5.00				
1,1,1-TRICLOROETANO (METILCLOROFORMIO) EPA 5035A 2002 + EPA 8260C 2006	mg/kg	<5.00				
1,2,4-TRICLORENBENE EPA 5035A 2002 + EPA 8260C 2006	mg/kg	<5.00				
1,2-DICLORENBENE EPA 5035A 2002 + EPA 8260C 2006	mg/kg	<5.00				

Laboratorio Bologna
Via Setta, 4
40037 Sasso Marconi (BO)

Laboratorio Forlì
Via Balzella, 24
47100 Forlì

HERAtech s.r.l. - Società soggetta alla direzione e al coordinamento di Hera S.p.A.

Sede Legale: Viale C.Berti Pichat 2/4 - 40127 Bologna - C.F. P.I. Reg.Imp 03578271201 - Cap.Soc. i.v. € 1.000.000

Parametro	Unità di Misura	Risultato	Incertezza	Limite Min	Limite Max	Nota
Metodo						
1,3-DICLOROBENZENE EPA 5035A 2002 + EPA 8260C 2006	mg/kg	<5.00				
1,4-DICLOROBENZENE EPA 5035A 2002 + EPA 8260C 2006	mg/kg	<5.00				
1,1,2,2-TETRACLOROETANO EPA 5035A 2002 + EPA 8260C 2006	mg/kg	<5.00				
1,1,2-TRICLOROETANO EPA 5035A 2002 + EPA 8260C 2006	mg/kg	<5.00				
1,1-DICLOROETANO EPA 5035A 2002 + EPA 8260C 2006	mg/kg	<5.00				
1,1-DICLOROETILENE EPA 5035A 2002 + EPA 8260C 2006	mg/kg	<5.00				
1,2,3-TRICLOROBENZENE EPA 5035A 2002 + EPA 8260C 2006	mg/kg	<5.00				
1,2-DICLOROETANO EPA 5035A 2002 + EPA 8260C 2006	mg/kg	<5.00				
1,2,4,5-TETRACLOROBENZENE EPA 5035A 2002 + EPA 8260C 2006	mg/kg	<5.00				
1,2-DICLOROPROPANO EPA 5035A 2002 + EPA 8260C 2006	mg/kg	<5.00				
1,3,5-TRICLOROBENZENE EPA 5035A 2002 + EPA 8260C 2006	mg/kg	<5.00				
DICLOROBROMOMETANO EPA 5035A 2002 + EPA 8260C 2006	mg/kg	<5.00				
CIS-1,2-DICLOROETILENE EPA 5035A 2002 + EPA 8260C 2006	mg/kg	<5.00				
CLOROFORMIO EPA 5035A 2002 + EPA 8260C 2006	mg/kg	<5.00				
DIBROMOCLOROMETANO EPA 5035A 2002 + EPA 8260C 2006	mg/kg	<5.00				
DICLOROMETANO (CLORURO DI METILENE) EPA 5035A 2002 + EPA 8260C 2006	mg/kg	<5.00				
ESACLOROBUTADIENE EPA 5035A 2002 + EPA 8260C 2006	mg/kg	<5.00				
ESACLOROETANO EPA 5035A 2002 + EPA 8260C 2006	mg/kg	<5.00				
PENTACLOROETANO EPA 5035A 2002 + EPA 8260C 2006	mg/kg	<5.00				
TETRACLOROETILENE EPA 5035A 2002 + EPA 8260C 2006	mg/kg	<5.00				
1,1,1,2-TETRACLOROETANO EPA 5035A 2002 + EPA 8260C 2006	mg/kg	<5.00				
TETRACLORURO DI CARBONIO EPA 5035A 2002 + EPA 8260C 2006	mg/kg	<5.00				
TRANS-1,2-DICLOROETILENE EPA 5035A 2002 + EPA 8260C 2006	mg/kg	<5.00				
TRICLOROETILENE EPA 5035A 2002 + EPA 8260C 2006	mg/kg	<5.00				
LAB.FO - TEST DI CESSIONE						
DM 27/09/2010 (in acqua) UNI EN 12457-2 2004	-	-				

Laboratorio Bologna
Via Setta, 4
40037 Sasso Marconi (BO)

Laboratorio Forlì
Via Balzella, 24
47100 Forlì

HERAtech s.r.l. - Società soggetta alla direzione e al coordinamento di Hera S.p.A.

Sede Legale: Viale C.Berti Pichat 2/4 - 40127 Bologna - C.F. P.I. Reg.Imp 03578271201 - Cap.Soc. i.v. € 1.000.000

Parametro	Unità di Misura	Risultato	Incertezza	Limite Min	Limite Max	Nota
Metodo						

CARBONIO ORGANICO DISCIOLTO
UNI EN 12457-2:2004 + UNI EN 1484:1999

mg/L 622 +/- 317 100

CLORURI

UNI EN 12457-2:2004 + APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003

mg/L 50.6 +/- 25.8 2500

FLUORURI

UNI EN 12457-2:2004 + APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003

mg/L <1 15

SOLFATI

UNI EN 12457-2:2004 + APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003

mg/L 131 +/- 67 5000

SOLIDI DISCIOLTI TOTALI (TDS)

UNI EN 12457-2:2004 + APAT CNR IRSA 2090A Man 29 2003

mg/L 2030 +/- 1033 10000

ANTIMONIO

UNI EN 12457-2:2004 + EPA 3005A 1992 + EPA 6020B 2014

mg/L 0.006 +/- 0.003 0.07

ARSENICO

UNI EN 12457-2:2004 + EPA 3005A 1992 + EPA 6020B 2014

mg/L 0.003 +/- 0.002 0.2

BARIO

UNI EN 12457-2:2004 + EPA 3005A 1992 + EPA 6020B 2014

mg/L 0.326 +/- 0.166 10

CADMIO

UNI EN 12457-2:2004 + EPA 3005A 1992 + EPA 6020B 2014

mg/L <0.005 0.1

CROMO TOTALE

UNI EN 12457-2:2004 + EPA 3005A 1992 + EPA 6020B 2014

mg/L 0.009 +/- 0.004 1

MERCURIO

UNI EN 12457-2:2004 + EPA 3005A 1992 + EPA 6020B 2014

mg/L 0.0010 +/- 0.0005 0.02

MOLIBDENO

UNI EN 12457-2:2004 + EPA 3005A 1992 + EPA 6020B 2014

mg/L 0.013 +/- 0.007 1

RAME

UNI EN 12457-2:2004 + EPA 3005A 1992 + EPA 6020B 2014

mg/L 0.011 +/- 0.005 5

SELENIO

UNI EN 12457-2:2004 + EPA 3005A 1992 + EPA 6020B 2014

mg/L <0.001 0.05

NICHEL

UNI EN 12457-2:2004 + EPA 3005A 1992 + EPA 6020B 2014

mg/L 0.021 +/- 0.011 1

PIOMBO

UNI EN 12457-2:2004 + EPA 3005A 1992 + EPA 6020B 2014

mg/L 0.006 +/- 0.003 1

ZINCO

UNI EN 12457-2:2004 + EPA 3005A 1992 + EPA 6020B 2014

mg/L 0.173 +/- 0.088 5

Responsabile
Processo Rifiuti



Laboratorio Bologna
Via Setta, 4
40037 Sasso Marconi (BO)

Laboratorio Forlì
Via Balzella, 24
47100 Forlì

HERAtech s.r.l. - Società soggetta alla direzione e al coordinamento di Hera S.p.A.

Sede Legale: Viale C.Berti Pichat 2/4 - 40127 Bologna - C.F. P.I. Reg.Imp 03578271201 - Cap.Soc. i.v. € 1.000.000



GRUPPO HERA
Daniele Nasri
responsabile gestione operativa processi analitici
gestione laboratori
direzione servizi tecnici

Legenda: Lab BO: prove eseguite nel laboratorio Bologna; Lab FO: prove eseguite nel laboratorio Forlì; Lab RA: prove eseguite nel laboratorio Ravenna
NOTE:

- Il presente rapporto di prova si riferisce esclusivamente ai campioni sottoposti a prova. Il laboratorio non è responsabile dell'identificazione del campione se non ne ha effettuato il campionamento e la consegna.
- Il campionamento non è oggetto di accreditamento ACCREDIA.
- Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto parzialmente senza autorizzazione scritta del laboratorio.
- Documento con firma digitale avanzata ai sensi della normativa vigente.
- I metodi di prova relativi al presente documento sono disponibili per la consultazione a richiesta del cliente.
- I dettagli relativi al campionamento sono registrati sul foglio di prelievo disponibile presso il laboratorio.
- Le prove riportate in questo rapporto di prova contrassegnate, nella colonna nota:
 - con il simbolo * non rientrano nell'accreditamento ACCREDIA di questo laboratorio,
 - con il simbolo #* sono eseguite presso laboratorio terzo qualificato e sono da considerarsi non accreditate,
 - con il simbolo \$ sono eseguite dal cliente e riportate come informazione aggiuntiva.
- Nel presente rapporto di prova è utilizzato il punto come separatore decimale del risultato e dell'incertezza di misura.
- Per le prove chimiche l'incertezza estesa è calcolata in accordo con il documento ACCREDIA DT-0002 Rev.1 2000; per tutte le prove si utilizza il fattore di copertura $k=2$ ed una probabilità $p=0,95$.
- Ai fini del calcolo dell'incertezza della sommatoria di più parametri, l'incertezza di un parametro con il valore $< LQ$ è considerata nulla.
- Per la matrice aeriforme (aeriforme) emissioni convogliate, aria ambiente, emissioni diffuse, ambienti di lavoro, ambienti in-door la sommatoria di parametri è calcolata applicando il criterio indicato al p.to 5 dell'appendice al Rapporto ISTISAN 04/15
- I valori riportati nella colonna limiti max relativi alle conte delle colonie sono da intendersi come standard qualitativi e non come limiti di legge.
- In relazione al parametro Torbidità, nella colonna limiti max, si applica il valore di 1 NTU così come reca il DL31/2001 per le acque potabili provenienti da trattamento di acque superficiali.
- Per LEGIONELLA SPECIES si intendono le seguenti specie di legionella: L.lingbeachae 1 e 2, L.bozemani 1 e 2, L.dumoffii, L.gormani, L.jordanis, L.micdadei e L.nisa.
- La sigla sg riportata nella prova Legionella Pneumophila indica il Sierogruppo di appartenenza
- Per il metodo di prova EPA 1613 B: 1994, la concentrazione PCDD+PCDF è espressa come tossicità equivalente, calcolata secondo i fattori di equivalenza di cui alla Tab.4 del D.M. del 27/09/2010. La sommatoria PCDD+PCDF è calcolata applicando il criterio indicato al p.to 5 dell'appendice al Rapporto ISTISAN 04/15.
- Per i metodi UNI EN 1948-2-3:2006, UNI EN 1948-4:2014 e EPA TO 9, la concentrazione di PCDD+PCDF e PCB è espressa come tossicità equivalente, calcolata secondo i fattori di equivalenza indicati nell'Allegato I al Titolo III - Bis alla parte Quarta del D.Lgs. Governo 03/04/2005 n°152 GUSO n°88 del 14/4/2006 e s.m.i.
- La sommatoria PCDD+PCDF è calcolata applicando il criterio indicato al p.to 5 dell'appendice al Rapporto ISTISAN 04/15.
- Per il parametro Sommatoria il criterio utilizzato è Lower Bound ovvero i composti $< LQ$ sono considerati pari a 0.
- Per la matrice aeriforme aeriforme (emissioni convogliate, aria ambiente, emissioni diffuse, ambienti di lavoro, ambienti in-door) la sommatoria di parametri è calcolata applicando il criterio indicato al p.to 5 dell'appendice al Rapporto ISTISAN 04/15
- Determinazione del contenuto di odorizzante (THT/TBM) nel Gas naturale e nel GPL (metodi di prova UNI 7133-2:2014 + UNI EN ISO 19739:2007): i valori di concentrazione sono espressi come metro cubo STANDARD (Sm3), ovvero alle seguenti condizioni: $T=15^{\circ}C$ e $P=101,325$ KPa, e la misura è diretta in campo con GC portatile.
- Il numero di lotto dei campioni di riferimento (gas in bombole) utilizzati per la taratura e per le verifiche in campo dello strumento d'analisi dell'odorizzante nel gas naturale e nel GPL, (metodi di prova UNI 7133-2:2014 + UNI EN ISO 19739:2007), sono indicati nelle Note in calce agli Allegati di ogni RDP.
- Il fattore di Recupero è riportato nel Rapporto di Prova quando è espressamente richiesto dal Cliente. Ove non espressamente indicato, il recupero non è stato utilizzato nei calcoli.
- Nel caso di metodi che prevedono fasi di estrazione/ purificazione, ove non espressamente indicato, il valore di Recupero è da intendersi compreso all'interno dei limiti di accettabilità specifici.
- Per le analisi di PCDD/DF e PCB-DL in emissioni convogliate, effettuate col metodo UNI EN 1948:1-2-3:2006 e UNI EN 1948:1-2-4:2014, il Recupero dello standard di campionamento risulta $> 50\%$, il Recupero dello standard di estrazione risulta compreso tra 50% e 130% o tra 50% e 140% per il singolo congenere, così come previsto dal metodo.
- La Revisione del Rapporto di Prova sostituisce e annulla il documento precedente.

Laboratorio Bologna
Via Setta, 4
40037 Sasso Marconi (BO)

Laboratorio Forlì
Via Balzella, 24
47100 Forlì

HERAtech s.r.l. - Società soggetta alla direzione e al coordinamento di Hera S.p.A.

Sede Legale: Viale C.Berti Pichat 2/4 - 40127 Bologna - C.F. P.I. Reg.Imp 03578271201 - Cap.Soc. i.v. € 1.000.000



HERAtech s.r.l.

Sede legale: Viale C. Berti Pichat 2/4 40127 Bologna

tel 051.287111 fax 051.2814593

pec: heratech@pec.gruppohera.it

www.heratech.it

VALUTAZIONE AI FINI DELLA CLASSIFICAZIONE AI SENSI DEL D.Lgs 3 aprile 2006, n.152 e s.m.i. e
del Parere dell' I.S.S. n. 036565 del 05/07/2006 e s.m.i.

In riferimento al campione **201195999**, inserito nel Rapporto di prova N. 247839, denominato **"ARGECO SPA-CER 191212 RIF.PROVENIENTI DA TRATTAM.MECCANICO"** ed identificato dal produttore con codice **CER 19 12 12** (altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti, diversi da quelli di cui alla voce 19 12 11), in base ai parametri richiesti, alla tipologia del rifiuto ed alle indicazioni fornite dal produttore sulle materie prime utilizzate e sul ciclo produttivo ed ai risultati analitici ottenuti, si evidenzia quanto segue:

Ai sensi dell' Allegato D e Allegato I del D.Lgs. del 3 Dicembre 2010 n. 205 e dell'art.3 comma 6 della Legge n.28 del 24 marzo 2012, sulla base di quanto riportato nell'Allegato III della Direttiva 2008/98/CE, come modificati dalla DECISIONE DELLA COMMISSIONE 2014/955/UE del 18/12/2014, e dal REGOLAMENTO UE N.1357/2014 del 18/12/2014, il campione in esame risulta:

RIFIUTO NON PERICOLOSO

non presentando, in merito alle analisi svolte, alcuna delle caratteristiche contemplate nell'Allegato III della Direttiva 2008/98/CE.

VALUTAZIONI AI FINI DELLO SMALTIMENTO AI SENSI DEL D.M. 27/09/2010 (DEFINIZIONE DEI CRITERI
DI AMMISSIBILITA' DEI RIFIUTI IN DISCARICA) e al D.Lgs. 36/2003 (ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA
1999/31/CE RELATIVA ALLE DISCARICHE DEI RIFIUTI)

I parametri da determinare sono stati indicati dal produttore sulla base della tipologia del rifiuto.

La percentuale di SOSTANZA SECCA risulta essere CONFORME alle disposizioni previste all'art.6 (Impianti di discarica per rifiuti non pericolosi) comma 3 del D.M. 27/09/2010, in quanto >25%.

La concentrazione di POLICLOROBIFENILI (PCB) TOTALI risulta essere CONFORME alla concentrazione limite prevista all'art.6 (Impianti di discarica per rifiuti non pericolosi) comma 6 lettera a) del D.M. 27/09/2010.

La concentrazione di DIOSSINE e FURANI risulta essere CONFORME alla concentrazione limite prevista all'art.6 (Impianti di discarica per rifiuti non pericolosi) comma 6 lettera b) del D.M. 27/09/2010.

Le concentrazioni degli Inquinanti Organici Persistenti (POP's) analizzati risultano CONFORMI a quanto previsto all'art.6 comma 6 lettera c) del D.M. 27/09/2010.

PROVA DI ELUIZIONE PER LISCIVIAZIONE SECONDO NORMA UNI EN 12457-2:2004 COSI' COME
PREVISTO ALLA NORMA UNI 10802:2013.

Le concentrazioni degli analiti ricercati nell'eluato del test di cessione, risultano **NON CONFORMI** ai limiti indicati dalla Tabella 5 (Limiti di concentrazione nell'eluato per l'accettabilità in discariche per rifiuti non pericolosi) come previsto dall'art.6, comma 3 del D.M. 27/09/2010, in quanto è risultato:
CARBONIO ORGANICO DISCIOLTO (DOC) >100 mg/L

Tuttavia il limite di concentrazione per il parametro DOC non si applica alla presente tipologia di rifiuto (CER 19 12 12)

In base a quanto sopra il rifiuto risulta essere **CONFORME** a quanto disposto dall'art.6, comma 3 del D.M. 27/09/2010 (*Impianti di discarica per rifiuti non pericolosi*).

D.M. 27/09/2010 – ALLEGATO 3 CAMPIONAMENTO E ANALISI DEI RIFIUTI – PUNTO 2 ANALISI DEGLI
ELUATI E DEI RIFIUTI

La preparazione delle porzioni di prova, a partire dal campione di laboratorio, è stata effettuata secondo i criteri indicati nella norma UNI EN 15002:2015 - Caratterizzazione dei rifiuti - Preparazione di porzioni di prova dal campione di laboratorio.

Forlì, 20/04/2018

Responsabile Settore Rifiuti
Laboratorio di Forlì
Dr. Luca Muccinelli